

## TAKTILNA VODILJA OD ALUMINIJUMA


Pojedinačne taktilne trake vodolje / u obliku uzdužnih rebara su napravljene od aluminijuma i osiguravaju dugotrajne stabilne performanse. Odlikuje ih : dobra otpornost na koroziju, abraziju, odlična otpornost na sve vremenske uslove, sunčevu svetlosti/UV/ i oksidaciju.

Taktilne trake vodilje izrađene su za tiplsto postavljanje ili lepljenje sa raznim dizajnom a i sa mogućnošću umetanjem plastičnog umetka


Sistem se već dobro pokazao u železničkim stanicama, bankama, univerzitetima, ulaznim površinama, trgovima, javnim površinama.

### Karakteristike:

- Minimalan uticaj na osoblje / pešake tokom instalacije
- Brza i jednostavna instalacija pomoću šablonu na svim površinama, uključujući beton, keramičke pločice, asfalt, drvene podove i većinu drugih površina
- Gornja površina sigurna i neklizajuća
- Dugotrajne performanse proizvoda, otporne na udarce
- Niski zahtevi za održavanje
- Kretanje moguće odmah nakon ugradnje, punim opterećenjem nakon 24 sata
- Njihova modularnost i univerzalnost dozvoljava beskrajne konfiguracije za prilagođavanje novim ili postojećim površinama i stilovima dizajna
- Izrađuju se u dve standarde debljine od 3,5 i 5 mm, što osigurava kretanje bez prepreke i opasnosti na putu
- Nerđajući čelik obezbeđuje stabilnost i izdržljivost proizvoda unutar i na otvorenom



MODEL	DIMENSION	HEIGHT	PRODUCT	MATERIAL
AL/P1-P	35 x 285	5mm	with pin	<b>Aluminium</b>
		5mm	without pin	<b>Aluminium</b>





**BioClean** d.o.o. Sremska 32 11276 Beograd  
Kontakt tel.: +381 60 66 99 769  
Email.: cleantotouch@gmail.com